

TUBO ESTRUCTURAL

Tubos soldados conformados en frío, fabricados según EN10219

FORMAS ESTÁNDAR:

- Redondo
- Cuadrado
- Rectangular

CALIDAD ESTÁNDAR:

S275J0H espesores < 8 mm

S355J2H espesores ≥ 8 mm

LARGO ESTÁNDAR: 6.000 y 12.000 mm(-0/+50mm)

Medidas de fabricación

Materiales especiales no estándares: bajo consulta

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
I	CUADRADO	25	25	3
I	CUADRADO	30	30	3
I	CUADRADO	30	30	4
I	CUADRADO	35	35	3
I	CUADRADO	38	38	3
I	CUADRADO	40	40	3
I	CUADRADO	40	40	4
I	CUADRADO	40	40	5
I	CUADRADO	45	45	3
I	CUADRADO	45	45	4
I	CUADRADO	50	50	3
I	CUADRADO	50	50	4
I	CUADRADO	50	50	5
I	CUADRADO	60	60	3
I	CUADRADO	60	60	4
I	CUADRADO	60	60	5
I	CUADRADO	70	70	3
I	CUADRADO	70	70	4
I	CUADRADO	70	70	5

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
I	CUADRADO	80	80	3
I	CUADRADO	80	80	4
I	CUADRADO	80	80	5
I	CUADRADO	90	90	3
I	CUADRADO	90	90	4
I	CUADRADO	90	90	5
I	CUADRADO	100	100	3
I	CUADRADO	100	100	4
I	CUADRADO	100	100	5
I	RECTANGULAR	30	20	3
I	RECTANGULAR	40	20	3
I	RECTANGULAR	40	25	3
I	RECTANGULAR	40	27	3
I	RECTANGULAR	40	30	3
I	RECTANGULAR	45	25	3
I	RECTANGULAR	45	30	3
I	RECTANGULAR	45	35	3
I	RECTANGULAR	45	35	4
I	RECTANGULAR	50	20	3
I	RECTANGULAR	50	25	3
I	RECTANGULAR	50	30	3
I	RECTANGULAR	50	30	4
I	RECTANGULAR	50	35	3
I	RECTANGULAR	50	40	3
I	RECTANGULAR	50	40	4
I	RECTANGULAR	60	20	3
I	RECTANGULAR	60	25	3
I	RECTANGULAR	60	30	3
I	RECTANGULAR	60	30	4
I	RECTANGULAR	60	40	3
I	RECTANGULAR	60	40	4
I	RECTANGULAR	60	40	5
I	RECTANGULAR	60	50	3
I	RECTANGULAR	60	50	4
I	RECTANGULAR	70	30	3
I	RECTANGULAR	70	30	4
I	RECTANGULAR	70	40	3
I	RECTANGULAR	70	40	4
I	RECTANGULAR	70	40	5
I	RECTANGULAR	70	50	3
I	RECTANGULAR	70	50	4
I	RECTANGULAR	70	50	5
I	RECTANGULAR	80	20	3
I	RECTANGULAR	80	25	3
I	RECTANGULAR	80	30	3
I	RECTANGULAR	80	30	4

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
I	RECTANGULAR	80	40	3
I	RECTANGULAR	80	40	4
I	RECTANGULAR	80	40	5
I	RECTANGULAR	80	45	3
I	RECTANGULAR	80	45	4
I	RECTANGULAR	80	50	3
I	RECTANGULAR	80	50	4
I	RECTANGULAR	80	50	5
I	RECTANGULAR	80	60	3
I	RECTANGULAR	80	60	4
I	RECTANGULAR	80	60	5
I	RECTANGULAR	90	30	3
I	RECTANGULAR	90	30	4
I	RECTANGULAR	90	40	3
I	RECTANGULAR	90	40	4
I	RECTANGULAR	90	40	5
I	RECTANGULAR	90	50	3
I	RECTANGULAR	90	50	4
I	RECTANGULAR	90	50	5
I	RECTANGULAR	100	20	3
I	RECTANGULAR	100	30	3
I	RECTANGULAR	100	30	4
I	RECTANGULAR	100	40	3
I	RECTANGULAR	100	40	4
I	RECTANGULAR	100	40	5
I	RECTANGULAR	100	50	3
I	RECTANGULAR	100	50	4
I	RECTANGULAR	100	50	5
I	RECTANGULAR	100	60	3
I	RECTANGULAR	100	60	4
I	RECTANGULAR	100	60	5
I	RECTANGULAR	100	80	3
I	RECTANGULAR	100	80	4
I	RECTANGULAR	100	80	5
I	RECTANGULAR	110	70	3
I	RECTANGULAR	110	70	4
I	RECTANGULAR	120	30	3
I	RECTANGULAR	120	40	3
I	RECTANGULAR	120	40	4
I	RECTANGULAR	120	40	5
I	RECTANGULAR	120	50	3
I	RECTANGULAR	120	50	4
I	RECTANGULAR	120	50	5
I	RECTANGULAR	120	60	3
I	RECTANGULAR	120	60	4
I	RECTANGULAR	120	60	5

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
I	RECTANGULAR	120	80	3
I	RECTANGULAR	120	80	4
I	RECTANGULAR	120	80	5
I	RECTANGULAR	140	60	3
I	RECTANGULAR	140	60	4
I	RECTANGULAR	140	60	5
I	RECTANGULAR	150	50	3
I	RECTANGULAR	150	50	4
I	RECTANGULAR	150	50	5
I	REDONDO	30		3
I	REDONDO	33,7		3
I	REDONDO	38		3
I	REDONDO	40		3
I	REDONDO	42		3
I	REDONDO	42,4		3
I	REDONDO	45		3
I	REDONDO	48		3
I	REDONDO	48,3		3
I	REDONDO	48,3		4
I	REDONDO	50		3
I	REDONDO	50		4
I	REDONDO	55		3
I	REDONDO	55		4
I	REDONDO	57		3
I	REDONDO	57		4
I	REDONDO	60		3
I	REDONDO	60		4
I	REDONDO	60		5
I	REDONDO	60,3		3
I	REDONDO	60,3		4
I	REDONDO	63		3
I	REDONDO	63		4
I	REDONDO	70		3
I	REDONDO	70		4
I	REDONDO	76,1		3
I	REDONDO	76,1		4
I	REDONDO	76,1		5
I	REDONDO	80		3
I	REDONDO	80		4
I	REDONDO	80		5
I	REDONDO	83		3
I	REDONDO	83		4
I	REDONDO	88,9		3
I	REDONDO	88,9		4
I	REDONDO	88,9		5
I	REDONDO	89		3

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
I	REDONDO	89		4
I	REDONDO	89		5
I	REDONDO	90		3
I	REDONDO	90		4
I	REDONDO	95		3
I	REDONDO	95		4
I	REDONDO	100		3
I	REDONDO	100		4
I	REDONDO	100		5
I	REDONDO	101,6		3
I	REDONDO	101,6		4
I	REDONDO	101,6		5
I	REDONDO	108		3
I	REDONDO	108		4
I	REDONDO	110		3
I	REDONDO	110		4
I	REDONDO	113		3
I	REDONDO	113		4
I	REDONDO	113		5
I	REDONDO	114,3		3
I	REDONDO	114,3		4
I	REDONDO	114,3		5
I	REDONDO	120		3
I	REDONDO	120		4
I	REDONDO	125		3
I	REDONDO	125		4
I	REDONDO	125		5
II	CUADRADO	50	50	6
II	CUADRADO	60	60	6
II	CUADRADO	70	70	6
II	CUADRADO	80	80	6
II	CUADRADO	90	90	6
II	CUADRADO	100	100	6
II	CUADRADO	110	110	3
II	CUADRADO	110	110	4
II	CUADRADO	110	110	5
II	CUADRADO	110	110	6
II	CUADRADO	120	120	3
II	CUADRADO	120	120	4
II	CUADRADO	120	120	5
II	CUADRADO	120	120	6
II	CUADRADO	125	125	3
II	CUADRADO	125	125	4
II	CUADRADO	125	125	5
II	CUADRADO	125	125	6
II	CUADRADO	130	130	3

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
II	CUADRADO	130	130	4
II	CUADRADO	130	130	5
II	CUADRADO	130	130	6
II	CUADRADO	140	140	3
II	CUADRADO	140	140	4
II	CUADRADO	140	140	5
II	CUADRADO	140	140	6
II	CUADRADO	150	150	3
II	CUADRADO	150	150	4
II	CUADRADO	150	150	5
II	CUADRADO	150	150	6
II	CUADRADO	160	160	3
II	CUADRADO	160	160	4
II	CUADRADO	160	160	5
II	CUADRADO	160	160	6
II	CUADRADO	175	175	3
II	CUADRADO	175	175	4
II	CUADRADO	175	175	5
II	CUADRADO	175	175	6
II	RECTANGULAR	60	40	6
II	RECTANGULAR	70	40	6
II	RECTANGULAR	70	50	6
II	RECTANGULAR	80	50	6
II	RECTANGULAR	80	60	6
II	RECTANGULAR	90	50	6
II	RECTANGULAR	100	40	6
II	RECTANGULAR	100	50	6
II	RECTANGULAR	100	60	6
II	RECTANGULAR	100	80	6
II	RECTANGULAR	120	40	6
II	RECTANGULAR	120	60	6
II	RECTANGULAR	120	80	6
II	RECTANGULAR	120	100	4
II	RECTANGULAR	120	100	5
II	RECTANGULAR	120	100	6
II	RECTANGULAR	140	60	6
II	RECTANGULAR	140	70	3
II	RECTANGULAR	140	70	4
II	RECTANGULAR	140	70	5
II	RECTANGULAR	140	70	6
II	RECTANGULAR	140	80	3
II	RECTANGULAR	140	80	4
II	RECTANGULAR	140	80	5
II	RECTANGULAR	140	80	6
II	RECTANGULAR	140	100	4
II	RECTANGULAR	140	100	5

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
II	RECTANGULAR	150	50	6
II	RECTANGULAR	150	70	3
II	RECTANGULAR	150	70	4
II	RECTANGULAR	150	70	5
II	RECTANGULAR	150	70	6
II	RECTANGULAR	150	75	4
II	RECTANGULAR	150	75	5
II	RECTANGULAR	150	75	6
II	RECTANGULAR	150	100	3
II	RECTANGULAR	150	100	4
II	RECTANGULAR	150	100	5
II	RECTANGULAR	150	100	6
II	RECTANGULAR	160	80	3
II	RECTANGULAR	160	80	4
II	RECTANGULAR	160	80	5
II	RECTANGULAR	160	80	6
II	RECTANGULAR	160	90	5
II	RECTANGULAR	160	90	6
II	RECTANGULAR	160	120	3
II	RECTANGULAR	160	120	4
II	RECTANGULAR	160	120	5
II	RECTANGULAR	160	120	6
IV	RECTANGULAR	160	120	12
II	RECTANGULAR	160	140	3
II	RECTANGULAR	160	140	4
II	RECTANGULAR	160	140	5
II	RECTANGULAR	160	140	6
II	RECTANGULAR	180	60	3
II	RECTANGULAR	180	60	4
II	RECTANGULAR	180	60	6
II	RECTANGULAR	180	80	3
II	RECTANGULAR	180	80	4
II	RECTANGULAR	180	80	5
II	RECTANGULAR	180	80	6
II	RECTANGULAR	180	100	3
II	RECTANGULAR	180	100	4
II	RECTANGULAR	180	100	5
II	RECTANGULAR	180	100	6
II	RECTANGULAR	180	120	3
II	RECTANGULAR	180	120	4
II	RECTANGULAR	180	120	5
II	RECTANGULAR	180	120	6
II	RECTANGULAR	180	140	3
II	RECTANGULAR	180	140	4
II	RECTANGULAR	180	140	5
II	RECTANGULAR	180	140	6

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
II	RECTANGULAR	200	40	3
II	RECTANGULAR	200	80	3
II	RECTANGULAR	200	80	4
II	RECTANGULAR	200	80	5
II	RECTANGULAR	200	80	6
II	RECTANGULAR	200	100	3
II	RECTANGULAR	200	100	4
II	RECTANGULAR	200	100	5
II	RECTANGULAR	200	100	6
II	RECTANGULAR	200	120	3
II	RECTANGULAR	200	120	4
II	RECTANGULAR	200	120	5
II	RECTANGULAR	200	120	6
II	RECTANGULAR	200	150	3
II	RECTANGULAR	200	150	4
II	RECTANGULAR	200	150	5
II	RECTANGULAR	200	150	6
II	RECTANGULAR	220	120	6
II	RECTANGULAR	250	100	3
II	RECTANGULAR	250	100	4
II	RECTANGULAR	250	100	5
II	RECTANGULAR	250	100	6
II	REDONDO	76,1		6
II	REDONDO	80		6
II	REDONDO	88,9		6
II	REDONDO	100		6
II	REDONDO	101,6		6
II	REDONDO	113		6
II	REDONDO	114,3		6
II	REDONDO	125		6
II	REDONDO	127		3
II	REDONDO	127		4
II	REDONDO	127		6
II	REDONDO	133		3
II	REDONDO	133		4
II	REDONDO	133		5
II	REDONDO	133		6
II	REDONDO	139,7		3
II	REDONDO	139,7		4
II	REDONDO	139,7		5
II	REDONDO	139,7		6
II	REDONDO	152		3
II	REDONDO	152		4
II	REDONDO	152		5
II	REDONDO	152		6
II	REDONDO	152,4		3

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
II	REDONDO	152,4		4
II	REDONDO	152,4		5
II	REDONDO	152,4		6
II	REDONDO	159		3
II	REDONDO	159		4
II	REDONDO	159		5
II	REDONDO	159		6
II	REDONDO	164		3
II	REDONDO	164		4
II	REDONDO	164		5
II	REDONDO	168,3		3
II	REDONDO	168,3		4
II	REDONDO	168,3		5
II	REDONDO	168,3		6
II	REDONDO	177,8		3
II	REDONDO	177,8		4
II	REDONDO	177,8		5
II	REDONDO	177,8		6
II	REDONDO	193,7		3
II	REDONDO	193,7		4
II	REDONDO	193,7		5
II	REDONDO	193,7		6
II	REDONDO	200		3
II	REDONDO	200		4
II	REDONDO	200		5
II	REDONDO	200		6
II	REDONDO	219,1		3
II	REDONDO	219,1		4
II	REDONDO	219,1		5
II	REDONDO	219,1		6
III	CUADRADO	80	80	7
III	CUADRADO	80	80	8
III	CUADRADO	90	90	7
III	CUADRADO	90	90	8
III	CUADRADO	100	100	7
III	CUADRADO	100	100	8
III	CUADRADO	110	110	7
III	CUADRADO	110	110	8
III	CUADRADO	120	120	7
III	CUADRADO	120	120	8
III	CUADRADO	125	125	7
III	CUADRADO	125	125	8
III	CUADRADO	130	130	7
III	CUADRADO	130	130	8
III	CUADRADO	140	140	7
III	CUADRADO	140	140	8

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
III	CUADRADO	150	150	7
III	CUADRADO	150	150	8
III	CUADRADO	160	160	7
III	CUADRADO	160	160	8
III	CUADRADO	175	175	7
III	CUADRADO	175	175	8
III	CUADRADO	180	180	3
III	CUADRADO	180	180	4
III	CUADRADO	180	180	5
III	CUADRADO	180	180	6
III	CUADRADO	180	180	7
III	CUADRADO	180	180	8
III	CUADRADO	200	200	4
III	CUADRADO	200	200	5
III	CUADRADO	200	200	6
III	CUADRADO	200	200	7
III	CUADRADO	200	200	8
III	CUADRADO	220	220	4
III	CUADRADO	220	220	5
III	CUADRADO	220	220	6
III	CUADRADO	220	220	8
III	CUADRADO	250	250	4
III	CUADRADO	250	250	5
III	CUADRADO	250	250	6
III	CUADRADO	250	250	7
III	CUADRADO	250	250	8
III	RECTANGULAR	100	60	7
III	RECTANGULAR	100	60	8
III	RECTANGULAR	100	80	7
III	RECTANGULAR	100	80	8
III	RECTANGULAR	120	60	7
III	RECTANGULAR	120	60	8
III	RECTANGULAR	120	80	7
III	RECTANGULAR	120	80	8
III	RECTANGULAR	120	100	7
III	RECTANGULAR	120	100	8
III	RECTANGULAR	140	60	7
III	RECTANGULAR	140	60	8
III	RECTANGULAR	140	70	8
III	RECTANGULAR	140	80	7
III	RECTANGULAR	140	80	8
III	RECTANGULAR	140	100	8
III	RECTANGULAR	150	50	7
III	RECTANGULAR	150	50	8
III	RECTANGULAR	150	70	7
III	RECTANGULAR	150	70	8

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
III	RECTANGULAR	150	100	7
III	RECTANGULAR	150	100	8
III	RECTANGULAR	160	80	7
III	RECTANGULAR	160	80	8
III	RECTANGULAR	160	90	7
III	RECTANGULAR	160	90	8
III	RECTANGULAR	160	120	7
III	RECTANGULAR	160	120	8
III	RECTANGULAR	160	140	7
III	RECTANGULAR	160	140	8
III	RECTANGULAR	180	80	7
III	RECTANGULAR	180	80	8
III	RECTANGULAR	180	100	7
III	RECTANGULAR	180	100	8
III	RECTANGULAR	180	120	7
III	RECTANGULAR	180	120	8
III	RECTANGULAR	180	140	7
III	RECTANGULAR	180	140	8
III	RECTANGULAR	200	80	8
III	RECTANGULAR	200	100	7
III	RECTANGULAR	200	100	8
III	RECTANGULAR	200	120	7
III	RECTANGULAR	200	120	8
III	RECTANGULAR	200	150	7
III	RECTANGULAR	200	150	8
III	RECTANGULAR	200	160	3
III	RECTANGULAR	200	160	4
III	RECTANGULAR	200	160	5
III	RECTANGULAR	200	160	6
III	RECTANGULAR	200	160	7
III	RECTANGULAR	200	160	8
III	RECTANGULAR	220	120	8
III	RECTANGULAR	220	140	8
III	RECTANGULAR	250	100	7
III	RECTANGULAR	250	100	8
III	RECTANGULAR	250	150	4
III	RECTANGULAR	250	150	5
III	RECTANGULAR	250	150	6
III	RECTANGULAR	250	150	7
III	RECTANGULAR	250	150	8
III	RECTANGULAR	250	200	4
III	RECTANGULAR	250	200	5
III	RECTANGULAR	250	200	6
III	RECTANGULAR	250	200	7
III	RECTANGULAR	250	200	8
III	RECTANGULAR	260	140	6

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
III	RECTANGULAR	260	140	8
III	RECTANGULAR	260	180	6
III	RECTANGULAR	260	180	8
III	RECTANGULAR	300	100	4
III	RECTANGULAR	300	100	5
III	RECTANGULAR	300	100	6
III	RECTANGULAR	300	100	8
III	RECTANGULAR	300	150	4
III	RECTANGULAR	300	150	5
III	RECTANGULAR	300	150	6
III	RECTANGULAR	300	150	8
III	RECTANGULAR	300	200	4
III	RECTANGULAR	300	200	5
III	RECTANGULAR	300	200	6
III	RECTANGULAR	300	200	7
III	RECTANGULAR	300	200	8
III	REDONDO	100		7
III	REDONDO	100		8
III	REDONDO	114,3		7
III	REDONDO	114,3		8
III	REDONDO	125		7
III	REDONDO	125		8
III	REDONDO	139,7		7
III	REDONDO	139,7		8
III	REDONDO	159		7
III	REDONDO	159		8
III	REDONDO	168,3		7
III	REDONDO	168,3		8
III	REDONDO	177,8		7
III	REDONDO	177,8		8
III	REDONDO	193,7		7
III	REDONDO	193,7		8
III	REDONDO	200		7
III	REDONDO	200		8
III	REDONDO	219,1		7
III	REDONDO	219,1		8
III	REDONDO	244,5		4
III	REDONDO	244,5		5
III	REDONDO	244,5		6
III	REDONDO	244,5		7
III	REDONDO	244,5		8
III	REDONDO	273		3
III	REDONDO	273		4
III	REDONDO	273		5
III	REDONDO	273		6
III	REDONDO	273		7

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
III	REDONDO	273		8
III	REDONDO	323,9		4
III	REDONDO	323,9		5
III	REDONDO	323,9		6
III	REDONDO	323,9		7
III	REDONDO	323,9		8
IV	CUADRADO	100	100	10
IV	CUADRADO	110	110	10
IV	CUADRADO	120	120	10
IV	CUADRADO	120	120	12
IV	CUADRADO	125	125	10
IV	CUADRADO	130	130	10
IV	CUADRADO	130	130	12
IV	CUADRADO	140	140	10
IV	CUADRADO	140	140	12
IV	CUADRADO	150	150	10
IV	CUADRADO	150	150	12
IV	CUADRADO	160	160	10
IV	CUADRADO	160	160	12
IV	CUADRADO	175	175	10
IV	CUADRADO	175	175	12
IV	CUADRADO	180	180	10
IV	CUADRADO	180	180	12
IV	CUADRADO	200	200	10
IV	CUADRADO	200	200	12
IV	CUADRADO	220	220	10
IV	CUADRADO	220	220	12
IV	CUADRADO	250	250	10
IV	CUADRADO	250	250	12
IV	CUADRADO	260	260	5
IV	CUADRADO	260	260	6
IV	CUADRADO	260	260	7
IV	CUADRADO	260	260	8
IV	CUADRADO	260	260	10
IV	CUADRADO	260	260	12
IV	RECTANGULAR	120	80	10
IV	RECTANGULAR	120	100	10
IV	RECTANGULAR	140	60	10
IV	RECTANGULAR	140	80	10
IV	RECTANGULAR	150	50	10
IV	RECTANGULAR	150	70	10
IV	RECTANGULAR	150	100	10
IV	RECTANGULAR	150	100	12
IV	RECTANGULAR	160	80	10
IV	RECTANGULAR	160	80	12
IV	RECTANGULAR	160	90	10

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
IV	RECTANGULAR	180	80	10
IV	RECTANGULAR	180	80	12
IV	RECTANGULAR	180	100	10
IV	RECTANGULAR	180	100	12
IV	RECTANGULAR	180	120	10
IV	RECTANGULAR	180	120	12
IV	RECTANGULAR	200	100	10
IV	RECTANGULAR	200	100	12
IV	RECTANGULAR	200	120	10
IV	RECTANGULAR	200	120	12
IV	RECTANGULAR	200	150	10
IV	RECTANGULAR	200	150	12
IV	RECTANGULAR	200	160	10
IV	RECTANGULAR	200	160	12
IV	RECTANGULAR	220	120	10
IV	RECTANGULAR	250	100	10
IV	RECTANGULAR	250	100	12
IV	RECTANGULAR	250	150	10
IV	RECTANGULAR	250	150	12
IV	RECTANGULAR	250	200	10
IV	RECTANGULAR	250	200	12
IV	RECTANGULAR	260	140	10
IV	RECTANGULAR	260	180	10
IV	RECTANGULAR	300	100	10
IV	RECTANGULAR	300	100	12
IV	RECTANGULAR	300	150	10
IV	RECTANGULAR	300	150	12
IV	RECTANGULAR	300	200	10
IV	RECTANGULAR	300	200	12
IV	RECTANGULAR	300	220	5
IV	RECTANGULAR	300	220	7
IV	RECTANGULAR	300	220	8
IV	RECTANGULAR	300	220	10
IV	RECTANGULAR	300	220	12
IV	REDONDO	125		10
IV	REDONDO	139,7		10
IV	REDONDO	139,7		12
IV	REDONDO	168,3		10
IV	REDONDO	168,3		12
IV	REDONDO	177,8		10
IV	REDONDO	193,7		10
IV	REDONDO	193,7		12
IV	REDONDO	219,1		10
IV	REDONDO	219,1		12
IV	REDONDO	244,5		10
IV	REDONDO	244,5		12

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
IV	REDONDO	273		10
IV	REDONDO	273		12
IV	REDONDO	323,9		10
IV	REDONDO	323,9		12
V	CUADRADO	100	100	12,5
V	CUADRADO	110	110	12,5
V	CUADRADO	120	120	12,5
V	CUADRADO	125	125	12,5
V	CUADRADO	130	130	12,5
V	CUADRADO	140	140	12,5
V	CUADRADO	150	150	12,5
V	CUADRADO	160	160	12,5
V	CUADRADO	175	175	12,5
V	CUADRADO	180	180	12,5
V	CUADRADO	200	200	12,5
V	CUADRADO	200	200	14,2
V	CUADRADO	220	220	14,2
V	CUADRADO	250	250	12,5
V	CUADRADO	250	250	14,2
V	CUADRADO	250	250	16
V	CUADRADO	260	260	12,5
V	CUADRADO	260	260	14,2
V	CUADRADO	260	260	16
V	CUADRADO	300	300	6
V	CUADRADO	300	300	8
V	CUADRADO	300	300	10
V	CUADRADO	300	300	12,5
V	CUADRADO	300	300	14,2
V	CUADRADO	300	300	16
V	CUADRADO	350	350	6
V	CUADRADO	350	350	8
V	CUADRADO	350	350	10
V	CUADRADO	350	350	12
V	CUADRADO	350	350	12,5
V	CUADRADO	350	350	14,2
V	CUADRADO	350	350	16
V	CUADRADO	400	400	8
V	CUADRADO	400	400	10
V	CUADRADO	400	400	12
V	CUADRADO	400	400	12,5
V	CUADRADO	400	400	14,2
V	CUADRADO	400	400	16
V	CUADRADO	400	400	20
V	CUADRADO	500	500	16
V	CUADRADO	500	500	20
V	RECTANGULAR	150	100	12,5

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
V	RECTANGULAR	160	80	12,5
V	RECTANGULAR	180	80	12,5
V	RECTANGULAR	180	100	12,5
V	RECTANGULAR	180	120	12,5
V	RECTANGULAR	200	100	12,5
V	RECTANGULAR	200	120	12,5
V	RECTANGULAR	200	150	12,5
V	RECTANGULAR	200	160	12,5
V	RECTANGULAR	250	100	12,5
V	RECTANGULAR	250	150	12,5
V	RECTANGULAR	250	150	14,2
V	RECTANGULAR	250	200	12,5
V	RECTANGULAR	260	140	12,5
V	RECTANGULAR	260	140	14,2
V	RECTANGULAR	260	180	12,5
V	RECTANGULAR	260	180	14,2
V	RECTANGULAR	300	100	12,5
V	RECTANGULAR	300	150	12,5
V	RECTANGULAR	300	150	14,2
V	RECTANGULAR	300	200	12,5
V	RECTANGULAR	300	200	14,2
V	RECTANGULAR	300	220	12,5
V	RECTANGULAR	400	200	6
V	RECTANGULAR	400	200	8
V	RECTANGULAR	400	200	10
V	RECTANGULAR	400	200	12
V	RECTANGULAR	400	200	12,5
V	RECTANGULAR	400	200	14,2
V	RECTANGULAR	400	300	6
V	RECTANGULAR	400	300	8
V	RECTANGULAR	400	300	10
V	RECTANGULAR	400	300	12
V	RECTANGULAR	400	300	12,5
V	RECTANGULAR	400	300	14,2
V	RECTANGULAR	400	300	16
V	RECTANGULAR	450	250	8
V	RECTANGULAR	450	250	10
V	RECTANGULAR	450	250	12
V	RECTANGULAR	450	250	12,5
V	RECTANGULAR	450	250	14,2
V	RECTANGULAR	450	250	16
V	RECTANGULAR	500	200	8
V	RECTANGULAR	500	200	10
V	RECTANGULAR	500	200	12
V	RECTANGULAR	500	200	12,5
V	RECTANGULAR	500	200	14,2

Gama	Referencia	Medidas		Espesor
		Dim. 1	Dim. 2	
V	RECTANGULAR	500	200	16
V	RECTANGULAR	500	300	8
V	RECTANGULAR	500	300	10
V	RECTANGULAR	500	300	12
V	RECTANGULAR	500	300	12,5
V	RECTANGULAR	500	300	14,2
V	RECTANGULAR	500	300	16
V	RECTANGULAR	500	300	20
V	REDONDO	168,3		12,5
V	REDONDO	193,7		12,5
V	REDONDO	219,1		12,5
V	REDONDO	244,5		12,5
V	REDONDO	244,5		14,2
V	REDONDO	273		12,5
V	REDONDO	273		14,2
V	REDONDO	323,9		12,5
V	REDONDO	323,9		14,2
V	REDONDO	323,9		16
V	REDONDO	355,6		5
V	REDONDO	355,6		6
V	REDONDO	355,6		8
V	REDONDO	355,6		10
V	REDONDO	355,6		12
V	REDONDO	355,6		12,5
V	REDONDO	355,6		16
V	REDONDO	406,4		5
V	REDONDO	406,4		6
V	REDONDO	406,4		8
V	REDONDO	406,4		10
V	REDONDO	406,4		12
V	REDONDO	406,4		12,5
V	REDONDO	406,4		14,2
V	REDONDO	406,4		16
V	REDONDO	457		6
V	REDONDO	457		8
V	REDONDO	457		10
V	REDONDO	457		16
V	REDONDO	508		6,3
V	REDONDO	508		8
V	REDONDO	508		10
V	REDONDO	508		12,5
V	REDONDO	508		14,2
V	REDONDO	508		16